

**ООО Лайф Форс Групп
Комплекты «Собери Сам»**





3+

Лет на рынке

100+

Довольных
клиентов

О нас

Наша миссия

оказать сервис единого окна и помочь клиентам на собственных интернет платформах максимально быстро сделать выбор предметов интерьера и мебели для лаунж зон

Мы предлагаем

Комплекты «Собери сам» с элементами HABERCUBE, как для самостоятельной сборки лаунж зон на своих участках, так и готовые собранные конструкции с установкой и доставкой по месту требования

Преимущества:



Простая сборка лёгких конструкций



Надёжная конструкция



Сезонная сборка и разборка на зиму



НАВЕРКУБЕ - это российский бренд, который предлагает новые системы пергол (Беседок). Миссия бренда - предоставить клиентам привлекательную, не дорогую, доступную и удобную наружную среду, которой они будут пользоваться в течение многих лет

Дополнительная комплектация

- эксклюзивная мебель из искусственного ротанга и вулканического базальта напрямую от производителей (<https://de-sign.su>)
- Террасная доска и элементы перегородок;
- Декорирование перегородок и стен пергол – полимерной лозой DeckWOOD;
- Тент, Гамак, Цветочные зоны (кашпо, вазоны, выносные клумбы и т.д. из искусственного ротанга);
- Мягкие стекла;
- Мангальная зона.



НАВЕРСУБЕ – это современный дизайн пергол

с использованием кубической структуры. Несмотря на простоту формы, пергола из кронштейнов НАВЕРСУБЕ поможет создать уютное место во дворе, не затратив много сил. Кронштейны можно использовать для сборки любых НЕ несущих конструкций! Вы с легкостью соберете себе зону отдыха так как сами захотите



Для частного сектора


Маркиза, Беседка на террасе, Пергола у бассейна, Большой гамак, Навес над машиной


- Кронштейны НАВЕРСУБЕ помогут вам организовать пространство у дома, создать уютный и укромный уголок для вашей семьи
- Из них можно соорудить беседку, летнюю кухню и даже огромный трехметровый гамак для всей семьи
- В беседке НАВЕРСУБЕ удобно расположатся сразу несколько человек, при условии, что их суммарный вес не превышает 260 кг


Для бизнес сектора


Летнее кафе, Крытая площадка для мероприятий, Мансарда у фасада кафе, Спортивный угол


- Элементы НАВЕРСУБЕ помогут вам быстро организовать любое коммерческое пространство, которое можно будет разобрать по окончании сезона
- Кронштейны просты в обращении, и для сбора конструкций из них, не требуются специализированные знания, все можно собрать исключительно собственными силами.
- Конструкции можно легко перебирать, а также зонировать пространство внутри


Название	Фото	Описание
Маркиза		<p>Комплект:</p> <ul style="list-style-type: none">TRIO - 2 штSOLO - 4 штТЕНТ - 1 штБрус (100*100*3000 мм) - 5 шт


Название	Фото	Описание
Беседка с тентом		<p>Комплект:</p> <p>TRIO - 4 шт.</p> <p>SOLO - 4 шт.</p> <p>ТЕНТ - 1 шт.</p> <p>Брус (100*100*3000 мм) - 8 шт.</p>


Название	Фото	Описание
Беседка с тентом и стенкой		<p>Комплект:</p> <p>TRIO - 4 шт.</p> <p>SOLO - 4 шт.</p> <p>KONEKT - 16 шт.</p> <p>ТЕНТ - 1 шт.</p> <p>Брус (100*100*3000 мм) - 8 шт.</p> <p>Брус (50*100*3000 мм) - 8 шт.</p>


Название	Фото	Описание
Гамак		<p>Комплект:</p> <p>TRIO - 8 шт.</p> <p>HANT - 4 шт.</p> <p>ТЕНТ - 2 шт.</p> <p>ГАМАК - 1 шт.</p> <p>Брус (100*100*3000 мм) - 12 шт.</p>

Название	Фото	Описание
Беседка и гамак		<p>Комплект:</p> <p>TRIO - 8 шт.</p> <p>QUATRO - 4 шт.</p> <p>HANT - 4 шт.</p> <p>ТЕНТ - 3 шт.</p> <p>ГАМАК - 1 шт.</p> <p>Брус (100*100*3000 мм) - 20 шт.</p>


Название	Фото	Описание
Патио S		<p>Комплект:</p> <ul style="list-style-type: none">SOLO - 9 шт.TRIO - 8 шт.QWIN - 1 шт.KONEKT - 48 шт.ТЕНТ - 2 шт.ТЕНТ Сетка - 2 шт.Брус (100*100*3000 мм) - 21 шт.Брус (50*100*3000 мм) - 24 шт.

Название	Фото	Описание
Патио М		<p>Комплект:</p> <ul style="list-style-type: none">SOLO - 12шт.TRIO - 10 шт.QWIN - 2 шт.KONEKT - 64 шт.HANT - 4 шт.ТЕНТ - 3 шт.ТЕНТ Сетка - 3 шт.ГАМАК - 1 шт.Брус (100*100*3000 мм) - 29 шт.Брус (50*100*3000 мм) - 32 шт.

Название	Фото	Описание
Беседка с двумя тентами		Комплект: TRIO - 4 шт. SOLO - 4 шт. ТЕНТ - 2 шт. Брус (100*100*3000 мм) - 8 шт.



Варианты Комплектов



Артикул	Фото	Наименование и комплектация	Коробка (мм)			Вес коробки, кг
			Высота	Ширина	Длина	
HC-S		<p>Комплект SOLO</p> <p>В коробке 2 шт. элемента + 8 шт. шурупа 6x50мм</p> <p>Крепежный элемент, позволяющий осуществить торцевую фиксацию бруса. Является базовым элементов для формирования опорных столбов беседки</p>	200	200	300	4,6
HC-TRIO		<p>Комплект TRIO</p> <p>В коробке 2 шт. элемента +24 шт. шурупов 6x50мм.</p> <p>Крепежный элемент, позволяющий осуществить соединение бруса в трех плоскостях. Является базовым элементом для формирования замкнутой конструкции беседки</p>	300	300	300	9,3

Артикул	Фото	Наименование и комплектация	Коробка (мм)			Вес коробки, кг
			Высота	Ширина	Длина	
НС-Q		<p>Комплект QUATRO</p> <p>В коробке 1 шт. элемент +16 шт. шурупов 6x50мм</p> <p>Крепежный элемент, позволяющий осуществить соединение бруса в трех плоскостях с удлинением. Крепеж применяется для увеличения конструкции беседки.</p>	300	300	490	6,2
НС-QWS		<p>Комплект QWIN</p> <p>В коробке 1 шт. элемент QWIN + 14 шт. шурупов 6x50мм.</p> <p>Крепежный элемент, позволяющий осуществить соединение бруса в пяти направлениях. Крепеж применяется для увеличения конструкции беседки.</p>	300	490	490	9,6

Артикул	Фото	Наименование и комплектация	Коробка (мм)			Вес коробки, кг
			Высота	Ширина	Длина	
НС-K100		<p>Комплект KONEKT</p> <p>В коробке 4 шт. элемента +16 шт. шурупов 6x50мм</p> <p>Крепежный элемент, позволяющий крепить брус между основными элементами конструкции. Используется для крепления перил, балясин, решетчатых перегородок и т.д.</p>	170	245	245	2,9
НС-K50		<p>Комплект KONEKT 100x50</p> <p>В коробке 8 шт. элементов +32 шт. шурупов 6x50мм</p> <p>Крепежный элемент, позволяющий крепить брус между основными элементами конструкции. Используется для крепления перил, балясин, решетчатых перегородок и т.д.</p>	170	245	245	4,8

Артикул	Фото	Наименование и комплектация	Коробка (мм)			Вес коробки, кг
			Высота	Ширина	Длина	
НС-Н		<p>Комплект HANT</p> <p>В коробке 4 шт. элемента +8 шт. шурупов 6x50мм</p> <p>Крепежный элемент, позволяющий закрепить на брус дополнительное подвесное оборудование. Выдерживает статическую нагрузку до 120 кг.</p>	170	245	245	2,6
НС-R		<p>Комплект RAFT</p> <p>В коробке 4 шт. элемента +64 шт. шурупов 4,5x50 мм</p> <p>Крепежный элемент, позволяющий осуществить соединение стропил с несущим брусом. С помощью элемента можно смонтировать односкатную и двухскатную кровлю, с затяжкой.</p>	200	200	260	4,3

Артикул	Фото	Наименование и комплектация	Коробка (мм)			Вес коробки, кг
			Высота	Ширина	Длина	
HC-D		<p>Комплект DUO</p> <p>В коробке 2 шт. элемента +16 шт. шурупов 6x50мм</p> <p>Крепежный элемент, позволяющий осуществить соединение бруса в двух направлениях в одной плоскости. Является расширяющим элементом для формирования кровельной конструкции беседки.</p>	170	320	420	6,9
HC-TRU		<p>Комплект TRUO</p> <p>В коробке 1 шт. элемент + 12 шурупов 6x50мм</p> <p>Крепежный элемент, позволяющий осуществить соединение стропил с несущим брусом. С помощью элемента можно смонтировать односкатную и двухскатную кровлю, с затяжкой.</p>	120	300	490	4,8

Артикул	Фото	Наименование и комплектация	Коробка (мм)			Вес коробки, кг
			Высота	Ширина	Длина	
НС-K45		<p>Комплект KONEKT 45 (укосина)</p> <p>В коробке 2 шт. элемента +16 шт. шурупов 6x50мм.</p> <p>Крепежный элемент, позволяющий крепить брус между основными элементами конструкции. Используется для создания усиления на верхних углах беседки.</p>	150	205	385	3,2
НС-QSW		<p>Комплект QUATRO SWING</p> <p>В коробке 1 шт. элемент +12 шт. шурупов 8x70 мм</p> <p>верхний элемент качели.</p>	240	380	380	4,5


Артикул	Фото	Наименование и комплектация	Коробка (мм)			Вес коробки, кг
			Высота	Ширина	Длина	
HC-S60		<p>Комплект SOLO 60</p> <p>В коробке 2 шт. элемента + 8 шт. шурупа 8x70 мм</p> <p>Крепежный элемент, позволяющий осуществить торцевую фиксацию бруса под углом 60 градусов. Является нижним элементом для фиксации опорных столбов качели.</p>	170	280	300	5
HC-TRI30		<p>Комплект TRIO 30</p> <p>В коробке 2 шт. элемента + 32 шт. шурупа 6x50 мм</p>	300	300	490	10

Артикул	Фото	Наименование и комплектация	Коробка (мм)			Вес коробки, кг
			Высота	Ширина	Длина	
HC-QR30		<p>Комплект QUATRO ROOF 30</p> <p>В коробке 1 шт. элемент + 16 шт. шурупа 6x50 мм</p>	310	490	520	6,8
HC-QW30		<p>Комплект QWIN 30</p> <p>В коробке 1 шт. элемент + 20 шт. шурупа 6x50 мм</p>	310	490	520	7,9

Артикул	Фото	Наименование и комплектация	Коробка (мм)			Вес коробки, кг
			Высота	Ширина	Длина	
НС-Q30		<p>Комплект QUATRO 30</p> <p>В коробке 2 шт. элемента (левый, правый) + 32 шт. шурупа 6x50 мм</p>	310	490	520	13,2
ACS-KDK120		<p>Крепление для качелей HABERCUBE</p> <p>В упаковке 1 шт. Гайка + 1 шт., шайба +2 шт. заглушка +1 шт.</p>				

Артикул	Фото	Наименование и комплектация	Коробка (мм)			Вес коробки, кг
			Высота	Ширина	Длина	
ACS-THC-SER		<p>Тент 3,0 x 2,9 м</p> <p>Цвет: Темно-серый</p> <p>Тент с петлями и пряжками пластиковыми.</p> <p>Плотность ткани 230г.</p> <p>Пропитка: полиуретановая.</p>	300	300	300	2,95
ACS-KDK120		<p>Гамак (статичная нагрузка до 160 кг), 2,48x2,48 м</p> <p>Цвет: Темно-серый</p> <p>Гамак с кольцами для крепежа. Плотность ткани 330г. Пропитка: полиуретановая + 4 шт. талрепа</p>	300	300	300	4,4

Полимерная лоза DeckWOOD



Полимерная лоза – новый материал, он не имеет аналогов и имитирует натуральную лозу. Благодаря своей гибкости и другим свойствам, а также достаточно большой длине (до 6 метров) лозу можно использовать во всевозможных изделиях и отраслях.

Для изящного плетения различного декора применяют одинарное плетение (полотняное плетение), оно создает полупрозрачную ширму и придает особый вид вашему экстерьеру. Для разграничения зон применяется более плотное двойное плетение (саржевое плетение), создающие плотную непрозрачную поверхность.

Основные преимущества полимерной лозы:


- натуральный внешний вид;
- эстетичность;
- абсолютная влагоустойчивость;
- высокая прочность к механическим повреждениям;
- не гниют - не высыхают;
- отсутствие сучков и заноз;
- устойчивость к воздействию грибка, насекомых, ультрафиолета;
- температурный диапазон использования от - 50 до +75 градусов
- не требует ухода, пропитки и окраски (окрашено в массу);
- долговечность

Объекты из полимерной лозы DeckWOOD

Балконы



Заборы и перегородки





Террасная доска WhiteDeck

Продукция из ДПК (древесно-полимерного композита) композитная доска, обладает большим сроком службы, не требует ухода, не портится от воздействия внешней среды.

Применение : Террас, бассейны, беседки, заборы и т.д.

Композитная террасная доска от производителя [«WhiteDeck»](#) является инновационным материалом, предназначенным для внешнего использования в любом климате и при любой погоде.

Этот материал вобрал в себя все лучшее от древесины и пластика и уже успешно зарекомендовал себя во всем мире как один из лучших вариантов террасного покрытия по соотношению цена/срок службы.

Прочная и красивая террасная доска из древесно-полимерного композита будет радовать Вас долгие годы. Она не сгниет, не потрескается и не оставит заноз! Так называемое «шовное» соединение обеспечит должное водоотведение с Вашей террасы, поэтому Вы никогда не увидите на ней луж. А шлифовка с обеих сторон придает террасной доске нескользящую при дожде поверхность «антислип».



Основные преимущества террасной доски WhiteDeck :

- Не боится воды.
- Не набухает.
- Не требует обработки.
- Не скользит.
- Не темнеет.
- Не рассыхается.
- Не трескается.
- натуральный внешний вид;


- Состав продукции:
70% — древесная мука
25% — ПНД
5% — аддитивы (совместитель, стабилизаторы, красители)

Применение террасной доски WhiteDeck

Беседки, лестницы, бассейны



Заборы, перегородки, внешняя отделка



Частые вопросы



Основание для установки беседки?

Выровненная площадка, утрамбованный грунт (песок, ПГС, земля) уличные террасы и т.д.



Чем обрабатывать брус?

Водорастворимые антисептики, маслянистые и пастообразные антисептики



Из чего состоит тент?

Изготовленные из тентовой ткани – непромокаемые (Оксфорд 600), тент-сетка продуваемый (ПВХ 100%), плотность 360 г./м²



Частые вопросы



Основание для установки беседки?

Выровненная площадка, утрамбованный грунт (песок, ПГС, земля) уличные террасы и т.д.

Чем обрабатывать брус?

Водорастворимые антисептики, маслянистые и пастообразные антисептики

Из чего состоит тент?

Изготовленные из тентовой ткани – непромокаемые (Оксфорд 600), тент-сетка продуваемый (ПВХ 100%), плотность 360 г./м²

Какие комплектующие мне нужно докупить?

Весь необходимый крепеж, для фиксации кронштейнов на деревянном брус, идет в комплекте с каждым кронштейном. Мы не предоставляем крепежи для фиксации кронштейна к основанию

Вы отправляете товар по России?

Да, мы отправляем по всей территории России, а так же СНГ

Вы отправляете товар по России?

Да, мы отправляем по всей территории России, а так же СНГ

Частые вопросы



Какой размер бруса нужен?

Любой стандартный сухой прямой брус размером 100 x 100 мм. Наши изделия были подготовлены для использования со стандартными размерами, не более 3 метров, которые легко можно найти на любой ближайшей строительной базе.

Примечание: размер бруса 100x100мм может быть не точным, мы предусмотрели этот момент и все изделия имеют запас порядка 5мм. В случае если брус все же окажется больше, вы можете подточить его подручными инструментами.

Для точного соответствия советуем вам использовать клееный строганный брус с точными размерами



Каковы внешние размеры?

Размер по внешней стороне беседки составляет 3,2 метра на 3,2 метра (При использовании 3-х метрового бруса, размер бруса вы можете менять самостоятельно). Высота от пола до верхушки беседки.



Контакты:

ООО «Лайф Форс Групп»



420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дубравная д. 51Г, офис Д40/3



Александр: 8-987-069-30-77, 8-917-233-37-21



lifeforcegroups@mail.ru

Мы рядом, чтобы решить ваши задачи

